



กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขที่รับ..... 866
 วันที่รับ..... 27 ก.ย. 2559
 เวลา..... 17.36 น.

บันทึกข้อความ

สำนักบริหาร
 เลขที่รับ..... ๑๙41
 วันที่รับ 27 ก.ย. 2559
 เวลา..... 10.44

ส่วนราชการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐-๒๑๙๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๑

ที่ สธ ๐๗๐๖.๑๐/ ๒๐๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ผู้รับทราบ
 เลขที่รับ ๑๘๕๙
 วันที่รับ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙
 เวลาที่รับ.....

ด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป กองสุขศึกษา จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอส่งสำเนาประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรโมตรี)
 ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1) ขอฝากมาเทคโนโลยี

(นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙

๑๐๐๑๙ ม/๑๓

- นันทกวี...

๑๘ ก.ย. ๕๙

(นายอภิวัฒน์ นิลราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าพนักงาน

๒) ...

เพื่อโปรดพิจารณา...

๑๐๐๑๙ ม/๑๓

๑๐/๒

๒๖ ก.ย. ๕๙

(นางนงลักษณ์ นันทวนิช)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อหน่วยงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารทั่วไป กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ชั้น ๙)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙


(นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรโมศรี)

ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อาคารแพทยสถิตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท	(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙		
เป็นเงิน	๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท	จำนวน ๑ งาน ราคา/หน่วย -
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๔.๑	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
๔.๒	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด		
๔.๓	บริษัท บ้านโซฟา จำกัด		
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
๕.๑	นางสาวพรทิพา ทินมาลา	(ลงชื่อ)	
๕.๒	นางพิสิณีกานต์ เชื้อนวิเศษ	(ลงชื่อ)	

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติราคากลาง

(นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี)

ผู้อำนวยการกองสุศึกษา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (Specification)

กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วย กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

๑. ความเป็นมา

กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ซึ่งสำนักงานกองสุศึกษาจะนำเงินดังกล่าวมาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อไว้ใช้ในงานราชการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มากขึ้นตลอดจนเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดจากการทำงาน ซึ่งให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์สอบราคาซื้อ

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า จะต้องมีความสมบัติ ดังนี้

๓.๕.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานร่วมค้า กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้

๓.๕.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมของสอบราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดครุภัณฑ์และจำนวนครุภัณฑ์ที่จะซื้อ

๑. ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย ๒ ช่วง	จำนวน ๑ ชุด
๒. ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย ๑ ช่วง	จำนวน ๒ ชุด
๓. ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน ๗ ชุด
๔. ตู้ลิ้นชักเกอร์ ๑๘ ประตู	จำนวน ๒ ตู้
๕. ชุดโต๊ะทำงานกลุ่มพร้อมฉากกันห้อง ๔ ที่นั่ง	จำนวน ๒ ชุด
๖. ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ (สี่เหลี่ยม) พร้อมเก้าอี้ ๖ ที่นั่ง	จำนวน ๒ ชุด
๗. ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ (วงกลม) พร้อมเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง	จำนวน ๒ ชุด
๘. ชุดโซฟา	จำนวน ๒ ชุด


๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข (Specification)

๑. ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย ๒ ช่วง
 - ตู้เป็นเหล็กพ่นสี
 - ขนาดประมาณ ๑๒๑๗W*๖๑๒D*๒๑๓๕H มิลลิเมตร ตู้คู่
 - ขนาดตู้เดี่ยว ๓๓๕D มิลลิเมตร
 - เป็นชนิด ๔ ตู้คู่ ๑ ตู้เดี่ยว ตู้คู่ใส่แฟ้มได้ ๒ หน้า เคลื่อนที่ได้ ตู้เดี่ยว เป็นตู้หน้าเดียว ยึดกับที่
 - พร้อมราง (ปูพื้นแบบราง) ใช้พื้นที่ยาวประมาณ ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร
๒. ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย ๑ ช่วง
 - ตู้เป็นเหล็กพ่นสี
 - ขนาดประมาณ ๑๒๑๗W*๖๑๒D*๒๑๓๕H มิลลิเมตร ตู้คู่
 - ขนาด ตู้เดี่ยว ๓๓๕D มิลลิเมตร
 - เป็นชนิด ๔ ตู้คู่ ๑ ตู้เดี่ยว ตู้คู่ใส่แฟ้มได้ ๒ หน้า เคลื่อนที่ได้ ตู้เดี่ยว เป็นตู้หน้าเดียว ยึดกับที่
 - พร้อมราง (ปูพื้นแบบราง) ใช้พื้นที่ยาวประมาณ ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร
๓. ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
 - ๓.๑ โต๊ะทำงานรูปตัวแอล พร้อมที่วางคีย์บอร์ดด้านขวา
 - โต๊ะ ๒ ลื่นซีก ขนาด ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๕ มิลลิเมตร
 - โต๊ะเสริมข้างด้านขวา ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ x ๗๕ เซนติเมตร
 - ทำจากไม้ เคลือบ MELAMINE RESIN FILM
 - ๓.๒ เก้าอี้
 - โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก มีล้อเลื่อนไปมาได้
 - ที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
 - พนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
 - ที่นั่งหมุนได้รอบตัว
 - ที่นั่งปรับสูง - ต่ำ ได้ด้วยระบบไฮดรอลิค
 - มีที่เท้าแขน

๔. ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ประตู


ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เหล็กกับสัมภาระ มอก.๑๒๘๔-๒๕๓๘ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด ดังนี้

มอก. 1284-2538



รูปที่ 1 ตัวอย่างล็อกเกอร์ 2 บาน


(ข้อ 3.2.1)



3 บาน

6 บาน

9 บาน



12 บาน

18 บาน

รูปที่ 2 ตัวอย่างล็อกเกอร์แบบมากกว่า 2 บาน

(ข้อ 3.2.2)

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของล็อกเกอร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ 1 การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1

ตารางที่ 1 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

(ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

แบบ	ขนาด		
	ความกว้าง	ความลึก	ความสูง
2 บาน	610 ± 1	457 ± 1	1 829 ± 1
มากกว่า 2 บาน	914 ± 1	457 ± 1	1 829 ± 1

5. วัสดุ

- 5.1 แผ่นเหล็กกล้ารีเทน

ต้องมีลักษณะขอบทางเค้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กกล้ารีเทน (ในภาวที่ที่ยังไม่มีภาวะการกัดกร่อนตามมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม JIS G 3141) หรือเทียบเท่า และหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร

การวัดความหนาให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 6.1 ลักษณะทั่วไป

- 6.1.1 ล็อกเกอร์ต้องไม่มีส่วนแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายได้

- 6.1.2 ส่วนที่เป็นโลหะซึ่งอาจเป็นสนิมได้ต้องมีค่าการป้องกันสนิมตามที่อุตสาหกรรมยอมรับ และผิวจะต้องเรียบสม่ำเสมอ

- 6.1.3 ที่บานตู้ทุกบานต้องมีช่องระบายอากาศ หลังใส่ป้ายชื่อและกุญแจ

- 6.1.4 กุญแจที่บานตู้ต้องมีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก และกุญแจต้องเป็นแบบที่มีชุดแม่กับลูกกุญแจอย่างน้อย 150 ชุดที่แตกต่างกันและใช้กันชุดกันไม่ได้

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

มอก. 1284-2538

6.2 เสถียรภาพ

เมื่อทดสอบตามรายการทดสอบในตารางที่ 2 ล็อกเกอร์ต้องไม่ล้ม

ตารางที่ 2 เสถียรภาพ

(ข้อ 6.2)

ลำดับที่	รายการทดสอบ	แรงกด มีวตัน		ระยะสูง มิลลิเมตร	วิธีทดสอบตาม มอก. 1015 เล่ม 5
		บานตู้	โครงล็อกเกอร์		
1	แรงกระทำในแนวตั้งขณะล็อกเกอร์ ไม่มีน้ำหนักบรรทุก	100	-	-	ข้อ 5.1
2	แรงกระทำในแนวตั้งขณะล็อกเกอร์ มีน้ำหนักบรรทุก (เฉพาะล็อกเกอร์ แบบ 2 บาน และแบบ 3 บาน)	300	-	-	ข้อ 5.2
3	แรงกระทำในแนวระดับที่โครง ล็อกเกอร์ ขณะล็อกเกอร์มีน้ำหนัก บรรทุก	-	200	-	ข้อ 5.3
4	แรงกระทำในแนวระดับที่โครง ล็อกเกอร์ ขณะล็อกเกอร์มีน้ำหนัก บรรทุก	-	-	40	ข้อ 5.4

6.3 ความแข็งแรงและความทนทาน

เมื่อทดสอบตามรายการทดสอบในตารางที่ 3 ล็อกเกอร์ต้องทำงานได้ตามปกติ โดยขึ้นจะแก้มตัวได้ไม่
เกิน 1 ต่อ 100 ของช่วงความยาว

ตารางที่ 8 ความแข็งแรงและความทนทาน

(ข้อ 6.3)

ลำดับที่	ส่วนของ ล้อยกเกอร์	รายการทดสอบ	จำนวนครั้ง ที่ทดสอบ	แรงกระทำ หรือ งานกระแทก	วิธีทดสอบตาม มอก. 1015 เล่ม 6
1	พื้นส่วนบน และพื้นส่วน ล่าง	ความแข็งแรงของพื้นส่วนบนและพื้นส่วน ล่าง 1.1 พื้นส่วนบนสูงจากพื้นห้องตั้งแต่ 1 050 มิลลิเมตรขึ้นไป 1.2 พื้นส่วนล่าง แบบตงพื้น ความสูง ภายในน้อยกว่า 1 050 มิลลิ เมตร	10 10	350 นิวตัน 450 นิวตัน	ข้อ 5.3
2	ขั้น	2.1 การแกว่งตัวของขั้น 2.2 ความแข็งแรงของส่วนที่รองรับขั้น	- 10	20 นิวตันต่อ 10 000 ตารางมิลลิเมตร 1,66 นิวตันเมตร	ข้อ 5.1
3	บาน ล้อยกเกอร์	3.1 ความทนทานของบานตู้ 3.2 ความแข็งแรงของบานตู้ 3.2.1 ล้อยกเกอร์แบบ 2 บาน และ แบบ 3 บาน 3.2.2 ล้อยกเกอร์แบบ 6 บาน และ แบบ 9 บาน 3.2.3 ล้อยกเกอร์แบบมากกว่า 9 บาน 3.3 การเปิดปิดกระแทกของบานตู้	80 000 10 10 10 เปิด 10 ปิด 20 000	- 300 นิวตัน 250 นิวตัน 150 นิวตัน 20 นิวตัน	ข้อ 5.4
4	โครง ล้อยกเกอร์	ความแข็งแรงของล้อยกเกอร์	10	450 นิวตัน	ข้อ 5.9

มอก.1284-2538

6.4 การเคลือบผิว

6.4.1 การติดแน่น

เมื่อทดสอบตาม ASTM D 3359 Test Method B แล้ว สีเคลือบบนเหล็กกล้าจะหลุดติดแถบขาว
ได้ไม่เกินร้อยละ 5

6.4.2 ความหนา

สีเคลือบบนเหล็กกล้าต้องหนาไม่น้อยกว่า 20 ไมโครเมตร

การทดสอบให้ทำโดยการวัดด้วยเครื่องวัดความหนาของฟิล์มทองสี แบบที่ใช้หลักการของกระแสวน
(eddy current) ที่วัดได้ละเอียดถึง 5 ไมโครเมตร

6.4.3 การป้องกันสนิม

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.3 แล้ว บริเวณที่สีเคลือบบนผิวเหล็กกล้าบางและบริเวณที่ผิวเหล็กกล้าเกิด
สนิมต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตรจากเส้นแบ่งมุมที่ขีดไว้

7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่ล็อกเกอร์ทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน

(1) แบบรุ่น (model) หรือรหัสรุ่นที่ทำ

(2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดง เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

8.1 รุ่น ในหนึ่ง หมายถึง ล็อกเกอร์ชนิด แบบ ขนาดและแบบรุ่นเดียวกัน ห่างจากวัสดุอย่างเดียวกัน โดย
กรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการ
ชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้

8.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป และเครื่องหมายและฉลาก

8.2.1.1 ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 4

- 8.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 6.1 และข้อ 7. ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 4 จึงจะถือว่าล๊อคเกอร์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 4 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป
และเครื่องทอยและฉลาก
(ข้อ 8.2.1)

ขนาดรุ่น ใบ	ขนาดตัวอย่าง ใบ	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 150	2	0
151 ถึง 280	8	1
281 ถึง 500	13	2
501 ขึ้นไป	20	3

- 8.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบเสถียรภาพ ความแข็งแรงและความทนทาน และการเคลื่อนตัว

- 8.2.2.1 ชักตัวอย่างโตมวี่ที่สุ่มจากตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องลักษณะทั่วไปแล้ว จำนวน 2 ใบ
- 8.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ทุกประการ จึงจะถือว่าล๊อคเกอร์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

8.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างล๊อคเกอร์ต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2 และข้อ 8.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าล๊อคเกอร์รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

๕. ชุดโต๊ะทำงาน ๔ ที่นั่ง พร้อมพาร์ทิชั่น Hybrid สำหรับ ๔ ที่นั่ง

- ขนาดต่อ ๑ ที่นั่ง ขนาด ๑๖๑W*๑๕๕D*๗๕H เซนติเมตร
- ขนาดรวม ๓๒๘W*๓๒๘D*๑๒๐H เซนติเมตร
- ผิวเมลามีน แผ่นท็อปหน้า ๒๘ มิลลิเมตร
- พาร์ทิชั่นเกรดเอ Hybrid มีรางแขวนงานไม้ ระบบร้อยสายไฟ
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

๖. ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ (สี่เหลี่ยม) พร้อมเก้าอี้ ๖ ที่นั่ง

- โต๊ะอ่านหนังสือหน้าเดสทอป ปาดิเคิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน
- ขนาด ๑๘๐x๑๐๐x๘๐ cm ทรงสี่เหลี่ยม
- ขาเหล็กชุบโครเมียม
- เก้าอี้อ่านหนังสือทรงมาเล ทำด้วยไม้อัดยางพาราอย่างดี ลายไม้ไผ่ ขาเก้าอี้เป็นรูป

ตัวซีผลิตด้วยเหล็กชุบโครเมียมทรงสี่เหลี่ยมมีเก้าอี้ ๖ ตัว

๗. ชุดโต๊ะอ่านหนังสือ (วงกลม) พร้อมเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง

- โต๊ะอ่านหนังสือหน้าเดสทอป ปาติเคิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน
- ขนาด ๑๘๐x๑๐๐x๘๐ cm ทรงวงกลม
- ขาเหล็กชุบโครเมียม
- เก้าอี้อ่านหนังสือทรงมาเล ทำด้วยไม้อัดยางพาราอย่างดี ลายไม้โอ๊ค ขาเก้าอี้เป็นรูปตัวซีผลิตด้วยเหล็กชุบโครเมียมทรงวงกลมมีเก้าอี้ ๒ ตัว

๘. ชุดโซฟา

- โซฟา L-shape ๕ ที่นั่ง ขนาด ๓๐๐x๑๒๐x๗๕x๗๕ cm หุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม Pu
- โครงไม้เบญจพรรณเนื้อหนาแข็งแรง
- เบาะก่อนกรูด้วยฟองน้ำอัดผสมฟองน้ำเกรด A อย่างดี หนา ๘ นิ้ว
- หมอนอิงทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หุ้มด้วยฟองน้ำและหุ้มด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังเทียม Pu มีคุณภาพ

๕. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะซื้อให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบครบถ้วน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. การส่งมอบและการจ่ายเงิน ดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบแล้วเสร็จครบถ้วนเรียบร้อยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา

การสอบราคาครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ ตามที่ปรากฏไว้ในใบเสนอราคา ทั้งนี้ ราคาแต่ละรายการจะต้องไม่สูงกว่าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานซื้อครั้งนี้

๙. การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจัดซื้อที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับมอบงานโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. หลักประกันสัญญา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายจะต้องมาทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาซื้อขายกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวน

เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจัดซื้อ ไว้ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ๑) เงินสด
- ๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
- ๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
- ๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแนบหนังสือค้ำประกัน
- ๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยให้นำพันธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการลงนามในสัญญา พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังกล่าว

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะกำหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าซื้อตามสัญญา

๑๒. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑๓. วงเงินในการจัดหา

๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวสุพัชรา สมศรี

อีเมลแอดเดรส : supatcha๑๔๘๘@hotmail.com

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๓๑

ที่อยู่เจ้าของงานโครงการ : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๘๘/๔๔

ซอยสาธารณสุข ๘ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หากท่านต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าวโดยให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังสำนักงาน กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น